ПОСТАНОВЛЕНИЕ

Главы Шумерлинского района

О проведении публичных слушаний по проекту Схема комплексного использования и охраны водных объектов (СКИОВО) по бассейну р. Суры в пределах Шумерлинского района

13.02.2013 № 6

В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом Шумерлинского района, принятым решением Собрания депутатов Шумерлинского района от 25.03.2011. № 8/5, Положением «О проведении публичных слушаний на территории Шумерлинского района», утвержденным решением Собрания депутатов Шумерлинского района от 17 февраля 2006 года № 6/9,

п о с т а н о в л я ю:

1. Назначить проведение публичных слушаний по проекту Схема комплексного использования и охраны водных объектов (СКИОВО) по бассейну р. Суры в пределах Шумерлинского района по адресу: г. Шумерля, ул. Октябрьская, д. 24, в кабинете Главы Шумерлинского района (№ 21а) на 18 марта 2013 года в 19 час. 00 мин. Заказчик проекта СКИОВО по бассейну р. Сура Верхне-Волжское бассейновое водное управление Федерального агентства водных ресурсов, исполнитель ГОУ ВПО Нижегородский государственный архитектурно-строительный университет.

2. С материалами проекта СКИОВО по бассейну р. Суры можно ознакомиться на Интернет сайте: www.vvbvu.ru и по адресу : г.Чебоксары, пр.Мира, д.90, корп.2, каб.308.

3. Образовать для проведения публичных слушаний по проекту Схема комплексного использования и охраны водных объектов (СКИОВО) по бассейну р. Суры в пределах Шумерлинского района комиссию в следующем составе:

Мостайкин А.А.	- первый заместитель главы администрации, председатель комиссии;
Краснова М.В.	- заведующая сектором правового обеспечения администрации Шумерлинского района, секретарь комиссии.
Члены комиссии:	
Ильгачев А.П.	- Глава Шумерлинского района;
Бочкарева В.П.	- депутат Собрания депутатов Шумерлинского района, председатель постоянной комиссии по законности, правопорядку, депутатской этике и местного самоуправления Собрания депутатов Шумерлинского района;
Казаков В.И.	- управляющий делами администрации Шумерлинского района,
Александров В.Л.	- главный специалист - эксперт сектора по специальным программам администрации Шумерлинского района.

3. Опубликовать в издании «Вестник Шумерлинского района» настоящее постановление и порядок внесения предложений по проекту (Приложение к решению).

Глава Шумерлинского района А.П. Ильгачев

Приложение
к решению постановлению
главы Шумерлинского района
от 13.02.2013. № 6

П О Р Я Д О К
внесения предложений по проекту

Замечания и предложения по проекту Схема комплексного использования и охраны водных объектов (СКИОВО) по бассейну р. Суры в пределах Шумерлинского района направлять по адресу: г.Чебоксары, пр.Мира, д.90, корп.2, каб.308; по факсу: (8352)28-87-07 или по электронному адресу: ovr-chr@cbx.ru

В предложении по проекту должны содержаться следующие сведения: фамилия, имя, отчество и адрес лица, направившего предложение, однозначно выраженное мнение, не допускающее двоякого толкования, о внесении каких-либо изменений в проект решения.

ВЕСТНИК

ШУМЕРЛИНСКОГО РАЙОНА ЧР

тир. 500 экз.

г. Шумерля, ул. Октябрьская - 24
e- mail: shumer@cap.ru
Номер сверстан в отделе информационного обеспечения администрации Шумерлинского района ЧР

ВЕСТНИК
Шумерлинского района
14.02.2013
№4

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

Главы Шумерлинского района

О проведении публичных слушаний по проекту нормативов допустимого воздействия (НДВ) по бассейну р. Суры в пределах Шумерлинского района Чувашской Республики

13.02.2013 № 5

В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом Шумерлинского района, принятым решением Собрания депутатов Шумерлинского района от 25.03.2011. № 8/5, Положением «О проведении публичных слушаний на территории Шумерлинского района», утвержденным решением Собрания депутатов Шумерлинского района от 17 февраля 2006 года № 6/9,

п о с т а н о в л я ю:

1. Назначить проведение публичных слушаний по проекту нормативов допустимого воздействия (НДВ) по бассейну р. Суры в пределах Шумерлинского района Чувашской Республики района по адресу: г. Шумерля, ул. Октябрьская, д. 24, в кабинете Главы Шумерлинского района (№ 21а) на 18 марта 2013 года в 18 час. 00 мин. Заказчик проекта НДВ по бассейну р. Сура Верхне-Волжское бассейновое водное управление Федерального агентства водных ресурсов, исполнитель АНО «Приволжский центр здоровья среды».

2. С материалами проекта НДВ по бассейну р. Суры можно ознакомиться на Интернет сайте: www.vvbvu.ru и по адресу : г.Чебоксары, пр.Мира, д.90, корп.2, каб.308.

3. Образовать для проведения публичных слушаний по проекту нормативов допустимого воздействия (НДВ) по бассейну р. Суры в пределах Шумерлинского района Чувашской Республики комиссию в следующем составе:

Мостайкин А.А.	- первый заместитель главы администрации, председатель комиссии;
Краснова М.В.	- заведующая сектором правового обеспечения администрации Шумерлинского района, секретарь комиссии.
Члены комиссии:	
Ильгачев А.П.	- Глава Шумерлинского района;
Бочкарева В.П.	- депутат Собрания депутатов Шумерлинского района, председатель постоянной комиссии по законности, правопорядку, депутатской этике и местного самоуправления Собрания депутатов Шумерлинского района;
Казаков В.И.	- управляющий делами администрации Шумерлинского района,
Александров В.Л.	- главный специалист - эксперт сектора по специальным программам администрации Шумерлинского района.

3. Опубликовать в издании «Вестник Шумерлинского района» настоящее постановление и порядок внесения предложений по проекту (Приложение к решению).

Глава Шумерлинского района А.П. Ильгачев

Приложение
к решению постановлению
главы Шумерлинского района
от 13.02.2013. № 5

П О Р Я Д О К
внесения предложений по проекту

Замечания и предложения по проекту нормативов допустимого воздействия (НДВ) по бассейну р. Суры в пределах Шумерлинского района Чувашской Республики направлять по адресу: г.Чебоксары, пр.Мира, д.90, корп.2, каб.308; по факсу: (8352)28-87-07 или по электронному адресу: ovr-chr@cbx.ru

В предложении по проекту должны содержаться следующие сведения: фамилия, имя, отчество и адрес лица, направившего предложение, однозначно выраженное мнение, не допускающее двоякого толкования, о внесении каких-либо изменений в проект решения.